











Taisnstūra galds, parastais, ar iespēju izvēlēties galda izmēru	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis / Preču kods	Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces / papildaprīkojuma attēls
galda virsmas izmēri (±50 mm)	Salons Arka	Latvija	TG126	GP – 1200x600 mm	
galda virsma				virsmas biezums - 25 mm, taisnstūra formas galds	
galda kājas (vismaz 10 mm izlīmeņošanai)				4 kājas, augstuma regulēšanas iespējas - 15 mm, kāju diametrs - 40 mm	
galda augstums (±30 mm)				A - 750 mm	
galda materiāls				laminēta kokskaidu plātne – LKSP, gaišs koks	
Maksas papildaprīkojums	papildaprīkojumā nodrošina pamataprīkojumā norādītā ražotāja un piedāvātās preces modeļus/sērijas preces veidus				
pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 1600x800 mm			TG168	pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 1600x800 mm	
pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 1800x800 mm			TG188	pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 1800x800 mm	
pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 2000x900 mm			TG209	pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 2000x900 mm	

galda noseģpaneļa izvietojuma izvēles varianti			N104 / N145 / N165 / N185	ir, 1 priekšējais	
			N104p / N145p / N165p / N185p	ir, 1 priekšējais, perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu, A - 400 mm	
			N46+N46 / N66+N66	ir, 2 gabali: abās sānu malās, noseģpaneļa garums – līdz galda kājām	
			N46p+N46p / N66p+N66p	ir, 2 gabali: abās sānu malās, perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu, A - 400 mm	
kabeļu izvades kanāls, kabeļu grozs, kabeļizvada noseģvāks diametrā - vismaz 60 mm			VK + HVK	kabeļu izvades kanāls, kabeļu grozs, kabeļizvada noseģvāks diametrā - 60 mm	
rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs vismaz 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju			RB-Tw	rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs - 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
galda starpsienu izvēles varianti			ST128 / ST168	kā starpsienu un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A - 800 mm (1/2 no augstuma virs gada virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	

		ST124 / ST164	kā starpsiena - 400 mm virs gada virsmas, pilnā galdā virsmas garākās malas garumā	
galda kājas		GK-200	ar regulēšanas iespēju 200 mm amplitūdā	
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	
Materiāla paraugus aplūkot šeit: https://salonsarka.lv/lv/ biroja-mebeles/eis-katalogs/mebelu-materialu-krasas				